

















CENÍK KLIMATIZACE







Platnost od 1.2.2010

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY										
PRINC SERIE										
	ASH-09AP	2,6	2,8	R410A	28-32-35-38	50	710x250x180 / 7	720x430x260 / 25	9 660	11 592
	ASH-12AP	3,2	3,6	R410A	31-35-38-40	52	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 35	10 500	12 600
	ASH-09APa	2,6	2,8	R410A	28-32-35-38	50	710x250x180 / 7	720x430x260 / 25	9 660	11 592
	ASH-12APa	3,2	3,6	R410A	31-35-38-40	52	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 35	10 500	12 600
KING SERIE										
	ASH-09AK	2,7	2,9	R410A	34-36-38-40	52	740x250x180 / 8	848x540x320 / 35	11 340	13 608
	ASH-13AK	3,5	4,0	R410A	32-36-39-41	52	805x280x210 / 9	848x540x320 / 40	12 180	14 616
QUEEN SERIE										
	ASH-09AQ	2,5	2,7	R410A	36	54	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	11 760	14 112
	ASH-13AQ	3,5	3,7	R410A	40	55	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	12 600	15 120
	ASH-18AQ	5,3	5,6	R410A	43	55	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	15 960	19 152
	ASH-24AQ	7,0	7,6	R410A	45	58	907x290x213 / 12	950x700x412 / 59	20 160	24 192
FLAT SERIE										
	ASH-09AF	2,5	2,7	R410A	36	52	1015x290x150 / 11	848x540x320 / 32	13 860	16 632
	ASH-12AF	3,5	3,7	R410A	44	57	1015x290x150 / 11	848x540x320 / 36	15 120	18 144
TITAN SERIE										
	ASH-28AT	8,0	8,8	R410A	49	60	1178x326x227 / 17,5	950x840x412 / 90	32 760	39 312
NORDIC DC INVERTER SERIE										
	ASH-09AIN	3,2	4,0	R410A	33-36-40	54	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 40	16 800	20 160
	ASH-12AIN	4,1	4,3	R410A	38-39-42	55	830x285x189 / 11	848x540x260 / 40	18 480	22 176
	ASH-18AIN	5,1	6,3	R410A	42-45-47	57	907x290x231 / 13	840x675x304 / 52	27 720	33 264
MULTISPLIT NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY										
SLIM MULTI SERIE										
	ASH-09x2CS	2,7+2,7	2,9+2,9	R407C	38	58	770x250x180 / 8,5	950x710x412 / 65	16 800	20 160
	ASH-12x2CS	3,5+3,5	3,8+3,8	R407C	41	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 72	21 000	25 200
	ASHC-07x2+12CS	1,8x2+3,2	*	R407C	40	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 71	25 200	30 240
	ASHC-07x4CS	1,8x4	*	R407C	36	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 71	31 080	37 296
QUEEN MULTI SERIE										
	ASH-09+12AQ	2,5+3,5	2,7+3,7	R410A	30-33-38	52-55-58	830x285x206 / 12	950x700x412 / 65	25 200	30 240

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - WALL INDOOR UNITS									TABULKA KOMBINACÍ NA KONCI CENÍKU	
	FC-H07AIN	2,0	2,5	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	4 190	5 028
	FC-H09AIN	2,5	3,2	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	4 360	5 232
	FC-H12AIN	3,5	4,0	R410A	30-32-34-40	-	830x285x200 / 11,0	-	5 870	7 044
	FC-H18AIN	5,1	6,3	R410A	36-40-43-46	-	1020x310x228 / 13	-	8 060	9 672
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - WALL FLAT INDOOR UNITS										
	FC-H07AIF	2,0	2,5	R410A	28-34-37	-	1005x290x150 / 11	-	5 620	6 744
	FC-H09AIF	2,5	3,2	R410A	28-34-38	-	1005x290x150 / 11	-	6 130	7 356
	FC-H12AIF	3,5	4,0	R410A	28-36-40	-	1005x290x150 / 11	-	7 050	8 460
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING UNITS										
	FC-F09AI	2,6	2,8	R410A	32-40-45	-	836x695x238 / 27	-	8 390	10 068
	FC-F12AI	3,5	3,8	R410A	36-43-46	-	836x695x238 / 27	-	9 400	11 280
	FC-F18AI	5,2	5,6	R410A	47-50-54	-	836x695x238 / 27	-	10 660	12 792
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNITS										
	FC-D09AI	2,6	2,9	R410A	30-37-37	-	913x220x680 / 27	-	8 390	10 068
	FC-D12AI	3,5	3,7	R410A	33-40-40	-	913x220x680 / 27	-	9 910	11 892
	FC-D18AI	5,0	5,8	R410A	33-42-42	-	1012x266x736 / 36	-	11 760	14 112
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNITS										
	FC-C12AI	3,5	4,1	R410A	36-40-44	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	11 500	13 800
	FC-C18AI	5,0	5,5	R410A	39-44-47	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	12 930	15 516
FREE COMBI DC INVERTER SERIE - OUTDOOR UNITS										
	FC-E18AI	5,0 (2,1-6,2)	5,6 (1,6-6,5)	R410A	-	54-56	-	846x685x300 / 52	21 590	25 908
	FC-E21AI	6,3 (1,9-6,6)	7,2 (1,6-7,5)	R410A	-	55-58	-	950x840x420 / 72	32 680	39 216
	FC-E24AI	7,0 (2,7-10,0)	8,5 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	34 360	41 232
	FC-E28AI	8,0 (2,7-10,0)	9,3 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	38 230	45 876
PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY										
FLOOR-CEILING SERIE										
	ASF-60A	17,0	20,0	R410A	47	58	1610x660x240 / 52	940x1245x340 / 112	67 220	80 664
FLOOR-CEILING LARGE SERIE										
	ASF-09AL	2,6	2,8	R410A	45	54	836x695x238 / 27	848x540x320 / 30	21 840	26 208
	ASF-12AL	3,5	3,8	R410A	46	56	836x695x238 / 27	848x540x320 / 40	24 360	29 232





CENÍK KLIMATIZACE

Platnost od 1.2.2010

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
FLOOR-CEILING UNI ON / OFF					NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE					
	ASFU-18A	5,0	5,7	R410A	46-50-54	56	836x695x238 / 27	-	10 660	12 792
	ASFU-24A	7,0	8,0	R410A	46-48-50	59	1300x600x188 / 32	-	12 340	14 808
	ASFU-36A	9,8	10,7	R410A	48-51-54	60	1590x695x238 / 42	-	15 710	18 852
	ASFU-42A	12,0	14,0	R410A	48-51-54	60	1590x695x238 / 42	-	17 130	20 556
	ASFU-48A	14,0	15,5	R410A	52-55-58	63	1590x695x238 / 42	-	20 330	24 396
FLOOR-CEILING DC INVERTER SERIE										
	ASF-18AI	5,0	5,8	R410A	38-40-42	56	1012x736x266 / 36	848x540x320 / 36	31 920	38 304
	ASF-24AI	7,0	8,0	R410A	40-42-44	59	1270x504x268 / 37	913x680x378 / 51	40 330	48 396
	ASF-36AI	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	63 020	75 624
	ASF-36AI-3	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	65 540	78 648
	ASF-42AI-3	12,0	14,0	R410A	46-48-50	63	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	67 220	80 664
KAZETOVÉ JEDNOTKY										
CASSETTE SERIE										
	ASC-18A	5,0	5,5	R410A	47	59	600x230x600 / 20	950x700x412 / 65	29 400	35 280
	ASC-24A	7,0	7,3	R410A	47	59	840x240x840 / 30	950x840x412 / 75	39 490	47 388
	ASC-36A	10,0	10,5	R410A	54	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 112	53 770	64 524
	ASC-42A	12,0	12,5	R410A	54	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 112	55 960	67 152
CASSETTE UNI ON / OFF					NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE					
	ASCU-12A	3,5	3,6	R410A	43-45-47	56	600x600x230 / 20	-	11 170	13 404
	ASCU-48A	14,0	15,5	R410A	48-51-53	63	840x840x320 / 38	-	19 490	23 388
CASSETTE DC INVERTER SERIE										
	ASC-18AI	5,0	5,8	R410A	47	56	600x230x600 / 20	848x540x320 / 36	31 920	38 304
	ASC-24AI	7,0	8,0	R410A	47	59	840x240x840 / 30	913x680x378 / 51	41 500	49 800
	ASC-36AI	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	66 380	79 656
	ASC-36AI-3	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	68 900	82 680
	ASC-42AI-3	12,0	14,0	R410A	53	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	71 420	85 704
KANÁLOVÉ JEDNOTKY										
DUCT SERIE										
	ASD-09A	2,6	2,9	R410A	36	55	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	19 570	23 484
	ASD-12A	3,5	3,7	R410A	38	56	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	24 360	29 232
	ASD-24A	7,0	8,0	R410A	44	59	1270x268x504 / 37	950x700x412 / 59	36 630	43 956
	ASD-36A	10,0	11,0	R410A	46	60	1251x290x744 / 57	950x840x412 / 90	55 290	66 348
	ASD-60A	16,0	19,0	R410A	51	64	1251x330x788 / 66	950x1250x412 / 123	75 620	90 744




CENÍK KLIMATIZACE


Platnost od 1.2.2010

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
DUCT SERIE UNI ON / OFF					NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE					
	ASDU-18A	5,0	5,7	R410A	38-40-42	56	1012x266x736 / 36	-	12 010	14 412
	ASDU-42A	12,0	14,0	R410A	46-48-50	60	1251x290x744 / 57	-	19 570	23 484
	ASDU-48A	14,0	15,5	R410A	46-48-50	63	1251x290x744 / 57	-	21 840	26 208
DUCT DC INVERTER SERIE										
	ASD-18AI	5,0	5,5	R410A	46-50-54	56	836x238x695 / 27	848x540x320 / 40	32 760	39 312
	ASD-24AI	7,0	8,0	R410A	46-48-50	56	1300x188x600 / 32	840x685x300 / 56	42 010	50 412
	ASD-36AI	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	64 700	77 640
	ASD-36AI-3	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	67 220	80 664
	ASD-42AI-3	12,0	14,0	R410A	49-51-53	63	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	70 580	84 696
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY										
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY										
	ASE-18A	5,2	-	R410A	-	55,5	-	845x695x335 / 52	11 340	13 608
	ASE-24A	7,0	-	R410A	-	58	-	895x860x355 / 67	15 620	18 744
	ASE-36A	10,6	-	R410A	-	63,5	-	990x960x360 / 101	20 920	25 104
	ASE-48A	14,0	-	R410A	-	59	-	940x1245x340 / 108	24 700	29 640
	ASE-60A	17,6	-	R410A	-	60	-	940x1245x340 / 108	28 310	33 972
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY UNI ON / OFF										
	ASGE-09A	2,6	2,85	R410A	-	55	-	848x540x320 / 32	12 760	15 312
	ASGE-12A	3,5	3,6	R410A	-	56	-	848x540x320 / 32	14 780	17 736
	ASGE-18A	5,0	5,7	R410A	-	56	-	848x540x320 / 40	16 290	19 548
	ASGE-24A	7,0	8	R410A	-	59	-	1018x700x412 / 59	23 860	28 632
	ASGE-36A	9,8	11	R410A	-	60	-	1018x840x412 / 90	36 630	43 956
	ASGE-42A	12,0	14	R410A	-	60	-	950x1250x412 / 112	38 650	46 380
	ASGE-48A	14,0	15,5	R410A	-	63	-	950x1250x412 / 112	42 010	50 412

CENÍK KLIMATIZACE

Platnost od 1.2.2010

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
KOMPAKTNÍ JEDNOTKA K MONTÁŽI NA ZEĎ										
WALL SINGLE SERIE										
	AW-12A (grey)	3,5	3,7	R410A	52	-	695x905x380 / 47	-	10 825	12 990
MOBILNÍ JEDNOTKY										
MOBILE SERIE										
	AMC-09C	2,5	-	R407C	51	-	450x840x370 / 31	-	7 499	8 999
	AMC-14Aa	3,8	-	R410A	57	-	546x840x405 / 47	-	8 333	9 999

ODVLHČOVAČE MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Cirkulace vzduchu m³/h	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Napětí/ frekvence V/Hz	Rozměry jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA		
							BEZ DPH	S DPH	
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
ODVLHČOVAČE									
	CFO-12E	12,0	120,0	R134A	41	220-240/50	380x545x261,5 / 12,5	4 999	5 999
	CFO-20E	20,0	150,0	R134A	43	220-240/50	380x545x261,5 / 14,0	5 833	6 999
PRÍSLUŠENSTVÍ									
PRÍSLUŠENSTVÍ									
	SWK-10	Zimní sada pro klimatizace			Obsahuje: termostat, topný pásek, regulátor otáček, čidlo			4 710	5 652
	SWK-20	Zimní sada pro klimatizace						4 200	5 040
	ZJ4011A	Centrální ovladač pro DUCT SERIE R410a, DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 930	2 316
	FF1..13	Obrazová somolepicí fólie k modelům ASH-xxAF, číslo 1 až 13						420	504
	BAW12	Sada k montáži na zeď pro AW-12A						250	300
	K-1	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						500	600

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele.

Změna cen vyhrazena.

Kombinace FREE COMBI

pro FC-E18AI														
Jedna vnitřní jednotka			Dvě vnitřní jednotky											
2,0	2,5	3,5	2,0 + 2,0	2,5 + 2,0										
				2,5 + 2,5										
pro FC-E21AI														
Jedna vnitřní jednotka			Dvě vnitřní jednotky											
2,0	2,5	3,5		2,5 + 2,0	3,5 + 2,0									
					3,5 + 2,5									
					3,5 + 3,5									
pro FC-E24AI														
			Dvě vnitřní jednotky			Tři vnitřní jednotky								
			2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0				
				2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0				
					3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5				
									3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0				
									3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5				
									3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5				
pro FC-E28AI														
			Dvě vnitřní jednotky			Tři vnitřní jednotky				Čtyři vnitřní jednotky				
			2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0	2,6 + 2,0 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0
				2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0		2,6 + 2,6 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0 + 2,0
					3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,0
									3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,6	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,5
									3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5			3,5 + 3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0 + 2,0
									3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5			3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,0
													3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,6	5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,5
													3,5 + 3,5 + 3,5 + 2,6	5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,0
														5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,5

K připojení 3,5kW vnitřní jednotky k jednotce venkovní použijte redukci průměrů potrubí (je součástí dodávky klimatizací).
 Jestliže celkový výkon vnitřních jednotek překročí výkon venkovní jednotky, nemůže být chladicí / topící výkon plně pokryt.